# Stripe Blanc

PRF0199708

#### Hotte murale Elica Stripe 80 cm coloris Blanc

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique B. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0140343 ; Filtre à charbon regénérable Elica CFC0162221 ; Kit cheminée Elica (H560-990) KIT0177845.







Scannez-moi pour retrouver la fiche produit!

Elica

Verticale

## Spécifications techniques

(i) Informations complémentaires


Marque hotte

Type de hotte

### 🛚 Matériau & Coloris

Matériau	Verre
Couleur	Blanc
♦ Dimensions & Poids	
Catégorie dimension hotte (en mm)	600 - 900
Largeur (en mm)	798
Profondeur (en mm)	167
Hauteur (en mm)	506
Hauteur mini avec cheminée (en mm)	1045
Hauteur maxi avec cheminée (en mm)	1475
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150

Installation	Évacuation
Commandes	Commandes tactiles 3V + 1
Puissance du moteur	265 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	304
Débit d'air max (m3/h)	603
Débit d'air boost (m3/h)	757
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 304 m3/h ; V2 - 432m3/h ; V3 - 603 m3/h ; V4+ - 757 m3/h
Niveau sonore min (dB)	50
Niveau sonore max (dB)	65
Niveau sonore boost (dB)	69
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 50 dB; V2 - 56 dB; V3 - 65 dB; V4+ - 69 dB
Pression (PBEP)(PA)	394
Consommation électrique annuelle (AEC)(KWH/A)	83
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2 x 2,5 W
Filtre à charbon	Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option
Référence filtre à charbon	CFC0140343
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique	В
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité fluidodynamique	В
Classe filtration des graisses	D
Clapet anti-retour	Oui
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Température Kelvin (°K)	3500
Code EAN	8020283061705



## luisina

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine
Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025