

# Boxin Advance Dry Inox

PRF0199886

## Hotte encastrable Elica Boxin Advance Dry 60 cm coloris Inox

Hotte livrée en version évacuation, classe énergétique B. Cette version profite des nouvelles fonctionnalités : Airmatic, où un capteur surveille la qualité de l'air en continu dans la pièce pour une activation dès que des vapeurs polluantes sont détectées ; Connexion Bluetooth, pour automatiser l'aspiration de la hotte selon les cuissons d'une plaque à induction connectée. Accessoires en option : Filtre à charbon Elica CFC0140343 et Filtre à charbon régénérable CFC0162221.



Scannez-moi pour  
retrouver la fiche produit !

## Spécifications techniques

### Matériau & Coloris


|          |      |
|----------|------|
| Matériau | Inox |
| Couleur  | Inox |

### Dimensions & Poids

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Catégorie dimension hotte (en mm) | 600 – 900 |
| Largeur (en mm)                   | 594       |
| Profondeur (en mm)                | 310       |
| Hauteur (en mm)                   | 279       |
| Diamètre de sortie d'air (en mm)  | 150       |

### Informations complémentaires

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Marque hotte                         | Elica                                                          |
| Type de hotte                        | Encastrable                                                    |
| Installation                         | Évacuation                                                     |
| Commandes                            | Commandes tactiles 3V + 1                                      |
| Puissance du moteur                  | 257 W                                                          |
| Nombre vitesse aspiration            | 4                                                              |
| Débit d'air minimum (m3/h)           | 270                                                            |
| Débit d'air max (m3/h)               | 580                                                            |
| Débit d'air boost (m3/h)             | 700                                                            |
| Débit d'air selon vitesse (m3/h)     | V1 - 270 m3/h ; V2 - 400 m3/h ; V3 - 580 m3/h ; V4+ - 700 m3/h |
| Niveau sonore min (dB)               | 52                                                             |
| Niveau sonore max (dB)               | 67                                                             |
| Niveau sonore boost (dB)             | 71                                                             |
| Niveau sonore selon vitesse (dB)     | V1 - 52 dB ; V2 - 60 dB ; V3 - 67 dB ; V4+ - 71 dB             |
| Eclairage                            | Lampes LEDs                                                    |
| Nombre de lampes                     | 1X7 W                                                          |
| Filtre à charbon                     | Possibilité recyclage - Filtre à charbon en option             |
| Types de filtres à charbon           | Filtre à charbon actif                                         |
| Référence filtre à charbon           | CFC0140343 ; CFC0162221                                        |
| Filtres à graisse                    | Filtre à graisse inclus                                        |
| Types de filtres à graisse           | Acier inoxydable                                               |
| Classe d'efficacité énergétique      | B                                                              |
| Classe d'efficacité lumineuse        | A                                                              |
| Classe d'efficacité fluidodynamique  | B                                                              |
| Classe filtration des graisses       | D                                                              |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui                                                            |
| Booster                              | Oui                                                            |
| Minuteur                             | Oui                                                            |
| Température Kelvin (°K)              | 3500                                                           |



luisina  
DESIGN

*La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine*

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025