

CT35 Pro Gme Inox

PRF0183213

Hotte encastrable Elica CT35 Pro Gme 60 cm coloris Inox, à configurer avec moteur externe

Hotte livrée en version évacuation, à configurer avec le moteur à distance pour l'interne GME11 (PRF0006209A) ou pour l'extérieur GME22 A (PRF0179706).



Scannez-moi pour retrouver la fiche produit !



Spécifications techniques

Matériau & Coloris

Matériau	Inox
Couleur	Inox


Dimensions & Poids

Catégorie dimension hotte (en mm)	300 - 600
Largeur (en mm)	520
Profondeur (en mm)	285
Hauteur (en mm)	350
Diamètre de sortie d'air (en mm)	150

Informations complémentaires

Marque hotte	Elica
Type de hotte	Encastrable
Installation	Évacuation
Commandes	

Puissance du moteur	281 W
Nombre vitesse aspiration	4
Débit d'air minimum (m3/h)	225
Débit d'air max (m3/h)	600
Débit d'air boost (m3/h)	650
Débit d'air selon vitesse (m3/h)	V1 - 225 m3/h ; V2 - 430 m3/h ; V3 - 600 m3/h ; V4+ - 650 m3/h
Niveau sonore min (dB)	51
Niveau sonore max (dB)	73
Niveau sonore boost (dB)	75
Niveau sonore selon vitesse (dB)	V1 - 51 dB ; V2 - 64 dB ; V3 - 73 dB ; V4+ - 75 dB
Eclairage	Lampes LEDs
Nombre de lampes	2X3 W
Filtres à graisse	Filtre à graisse inclus
Types de filtres à graisse	Acier inoxydable
Classe d'efficacité énergétique	B
Classe d'efficacité lumineuse	B
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Classe filtration des graisses	D
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Booster	Oui
Minuteur	Oui
Température Kelvin (°K)	4200
Code EAN	8020283053793



luisina
DESIGN

La Boisinière - 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél : 02 99 00 24 24

SIRET 31828963400038 - RCS Rennes B 318 289 634 - TVA FR41318289634

SCD LUISINA © 1989-2025